

INDUSTRIA DEL BIANCO
GRUPPO UTENTI EDIFACT

DELFOR
91.1

BOZZA, NON PRONTA PER L'APPLICAZIONE)

15 Dicembre 1993

BOZZA

1. Introduzione

Questa guida all'implementazione EDIFACT nell'industria del Bianco è stata realizzata da un gruppo di utenti i cui partecipanti provengono da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

La guida è basata sulla versione 91.1 di EDIFACT UN Standard Message (UNSM).

Allo scopo di migliorare le descrizioni fornite nell'UNSM e di chiarire l'uso di questo messaggio e di quelli collegati, la guida sottolinea i principi concordati e le consuetudini nell'attività di pianificazione delle consegne nell'industria del Bianco.

I valori dei codici specificati nel WGIEUG sono quelli verosimilmente più utilizzati dalla maggioranza delle aziende del Bianco.

15 Dicembre 1993

2. Descrizione funzionale del processo di consegna

Il messaggio Piano di Consegna (DELFOR) viene spedito da un acquirente ad un venditore fornendo informazioni che riguardano le istruzioni dettagliate di consegna sia a breve termine nonchè le esigenze di medio lungo periodo, ai fini della pianificazione, in accordo con le condizioni esposte in un contratto o in un ordine (es. ordine aperto).

Principi

Questo messaggio è stato sviluppato con le seguenti assunzioni:

- un acquirente fornisce informazioni che autorizzano il venditore a pianificare future richieste di acquisto di materie prime, a produrre e/o consegnare articoli, secondo il piano di consegna;
- l'obiettivo del piano di consegna è quello di garantire un alto grado di sincronizzazione nel flusso di materiali fra acquirente e venditore.
- un piano di consegna può essere riferito a:
 - consegne differenti
 - articoli differenti
 - richieste di confezione diverse
 - quantità differenti
 - diversi periodi temporaliin ogni combinazione possibile.

Regole di validazione delle informazioni

Le regole adottate devono consentire al venditore di aggiornare il proprio archivio con le istruzioni di consegna, al momento del ricevimento di un nuovo piano dall'acquirente. Ciò può realizzarsi in uno dei seguenti modi:

1. Sostituzione totale
Generalmente un precedente piano di consegna viene completamente sostituito dal corrente (nuovo) messaggio di piano di consegna.

15 Dicembre 1993

2. Cambiamenti (rettifiche)
Generalmente un piano di consegna precedente deve essere rettificato con il messaggio piano di consegna attuale.
3. Call-off
Il codice di cancellazione viene usato quando le parti devono distinguere tra consegne da cancellare e pianificazione fissa.

Il suo uso è strettamente operativo e deve essere concordato tra le parti prima che lo scambio del messaggio DELFOR possa incominciare.

15 Dicembre 1993

3. Modalità di sincronizzazione

Al fine di evitare malintesi tra l'acquirente ed il venditore, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Riferimenti alle precedenti istruzioni di consegna;
- Riferimenti al precedente avviso di spedizione come conosciuto dall'acquirente al momento del calcolo. (Ciò indicherà al venditore le consegne che sono state ricevute dall'acquirente ed incluse nel calcolo).
- Uso di quantità cumulate come sono conosciute al momento del calcolo e calcolate a partire dal momento specificato di inizio accumulo quantità. Es. SG11 QTY ed il DE 6063 con il codice 70 = quantità cumulativa ricevuta.
- Riferimento ad un periodo di validità per una nuova pianificazione. (ciò consentirà di effettuare, ad esempio, rettifiche accurate anche parziali alla precedente schedulazione.)

Le opzioni sopra menzionate possono essere utilizzate in combinazione previo accordo tra le parti.

Tavola dei Segmenti WGIEUG DELFOR V0.0

BGM INIZIO DEL MESSAGGIO
COM INFORMAZIONI PER COMUNICARE
CTA INFORMAZIONI PER CONTATTI
DTM DATA/ORA/PERIODO
FTX TESTO LIBERO
IMD DESCRIZIONE ARTICOLO
LIN LINEA ARTICOLO
LOC IDENTIFICAZIONE LUOGO/UBICAZIONE
NAD NOME E INDIRIZZO
PIA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVA
QTY QUANTITA'
RFF RIFERIMENTI
SCC CONDIZIONI DI PROGRAMMAZIONE
TDT DETTAGLI SUL TRASPORTO
UNA SEGNALE STRINGA DI SERVIZIO
UNB INTERSCAMBIO TESTATA
UNE CHIUSURA GRUPPO FUNZIONALE
UNG INIZIO GRUPPO FUNZIONALE
UNH MESSAGGIO DI TESTATA
UNS SEZIONE DI CONTROLLO
UNT MESSAGGIO DI CHIUSURA
UNZ INTERSCAMBIO CHIUSURA

Tavola dei Segmenti WGIEUG DELFOR V0.0

BGM INIZIO DEL MESSAGGIO
Per indicare tipo e funzione di un messaggio e per trasmettere il numero di identificazione.

COM INFORMAZIONI PER COMUNICARE
Per identificare un numero di comunicazione di un reparto o di una persona ai quali indirizzare le comunicazioni.

CTA INFORMAZIONI PER CONTATTI
Per identificare una persona o un reparto ai quali indirizzare le comunicazioni.

DTM DATA/ORA/PERIODO
Per specificare data, ora, periodo.

FTX TESTO LIBERO
Per fornire informazioni di testo in formato libero o codificato.

IMD DESCRIZIONE ARTICOLO
Per descrivere un articolo nel formato industriale oppure libero.

LIN LINEA ARTICOLO
Per identificare una linea articolo e la configurazione.

LOC IDENTIFICAZIONE LUOGO/UBICAZIONE
Per identificare una nazione/luogo/ubicazione/prima ubicazione collegata/seconda ubicazione collegata

NAD NOME E INDIRIZZO
Per specificare nome/indirizzo e funzioni collegate, attraverso il C082 e/o con il C058 (informazioni destrutturate), o con il C080 fino al 3207 (informazioni strutturate).

PIA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVA
Per specificare codici identificazione prodotti addizionali o sostitutivi.

QTY QUANTITA'
Per specificare un quantità pertinente.

RFF RIFERIMENTI
Per specificare un riferimento.

SCC CONDIZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Per specificare le condizioni di programmazione.

TDT DETTAGLI SUL TRASPORTO
Per specificare modo e mezzo di trasporto.

UNA SEGNALE STRINGA DI SERVIZIO
Per definire i caratteri selezionati per essere usati come delimitatori e indicatori nel resto dell'interscambio che segue.

UNB INTERSCAMBIO TESTATA
Per iniziare, identificare e specificare un interscambio.

UNE CHIUSURA GRUPPO FUNZIONALE
per terminare e controllare l'integrità di un gruppo funzionale.

UNG INIZIO GRUPPO FUNZIONALE
Per intestare, identificare e specificare un gruppo funzionale.

UNH MESSAGGIO DI TESTATA
Per intestare, identificare e specificare un messaggio.

UNS SEZIONE DI CONTROLLO
Per separare le sezioni di testata, dettaglio e chiusura di un messaggio.

UNT MESSAGGIO DI CHIUSURA
Per terminare e controllare l'integrità di un messaggio.

UNZ INTERSCAMBIO CHIUSURA
Per terminare e controllare l'integrità di un interscambio.

DELFOR / 1 /

UNH M	1	0	MESSAGE HEADER
BGM M	1	0	BEGINNING OF MESSAGE
DTM C	10	1	DATE/TIME/PERIOD
+-----G01 C	10	1	REF
+-----RFF M	1	1	REFERENCE
+-----G02 C	20	1	NAD-LOC-SG3
NAD M	1	1	NAME AND ADDRESS
LOC C	10	2	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION
+-----G03 C	5	2	CTA-COM
CTA M	1	2	CONTACT INFORMATION
+-----COM C	5	3	COMMUNICATION CONTACT
UNS M	1	0	SECTION CONTROL
+-----G04 C	500	1	NAD-SG8
NAD M	1	1	NAME AND ADDRESS
+-----G08 C	200	2	LIN-PIA-IMD-LOC-FTX-SG9-SG10-SG11
LIN M	1	2	LINE ITEM
PIA C	10	3	ADDITIONAL PRODUCT ID
IMD C	10	3	ITEM DESCRIPTION
LOC C	100	3	PLACE/LOCATION IDENTIFICATION
FTX C	5	3	FREE TEXT
+-----G09 C	10	3	REF-DTM
RFF M	1	3	REFERENCE
+-----DTM C	1	4	DATE/TIME/PERIOD
+-----G10 C	10	3	TDT
+-----TDT M	1	3	DETAILS OF TRANSPORT
+-----G11 C	200	3	QTY-SCC-DTM-SG12
QTY M	1	3	QUANTITY
SCC C	1	4	SCHEDULING CONDITIONS
DTM C	2	4	DATE/TIME/PERIOD
+-----G12 C	10	4	REF-DTM
RFF M	1	4	REFERENCE
+-----DTM C	1	5	DATE/TIME/PERIOD
UNS M	1	0	SECTION CONTROL
FTX C	5	1	FREE TEXT
UNT M	1	0	MESSAGE TRAILER

Segmento: UNH ripetizione massima: 1 Livello: 0 Stato: 0

Nome: TESTATA MESSAGGIO

Per intestare, identificare e specificare un MESSAGGIO.

Numero del Segmento in questa documentazione: 1

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
UNH	UNH	
0062 O an..14 ===== Numero riferimento messaggio	+XXXXXXXXX XXXXXX	OBBLIGATORIO Vedi sotto
S009 O ===== IDENTIFICATORE MESSAGGIO		OBBLIGATORIO DE composto
0065 O an..6 ----- Identificatore tipo messaggio	+DELFOR	OBBLIGATORIO "DELFOR"
0052 O an..3 ----- Numero versione tipo messaggio	:1	OBBLIGATORIO "1"
0054 O an..3 ----- Numero release tipo messaggio	:911	OBBLIGATORIO "911"
0051 O an..2 ----- Agenzia controllante	:UN	OBBLIGATORIO "UN"
0057 F an..6 ----- Codice assegnato all'Associazione	:DEWW01	FACOLTATIVO Codici: WGI001 per il WGIEUG DEWW01 per il numero di sottoinsieme approvato DIN
0068 F an..35 ===== Riferimento accesso comune		Non usato
S010 F ===== STATO DELLA TRASMISSIONE		Non usato
0070 O n..2 ----- Numero sequenza trasmissione messaggio		Non usato
0073 F al ----- Indicazione prima/ultima sequenza trasm.ne messaggio		Non usato

Note, esempi e restrizioni

Nel DE 0062 è presente un numero per ogni messaggio DELFOR EDIFACT. Questo non è lo stesso numero utilizzato per il programma di consegna, presente nel segmento BGM. L'utilizzo, da parte del mittente del numero messaggio nel DE 0062 consente di marcare senza dubbi ogni messaggio DELFOR EDIFACT. In questo modo è possibile identificare diversi messaggi DELFOR EDIFACT presenti in un archivio. Il De 0057 è FACOLTATIVO. Questo codice indica che viene utilizzato un sottoinsieme. I valori per i De 0065, 0052, 0054 e 0051 nella colonna "Note" sono obbligatori. Il DE 0068 e il De 0070 non vengono utilizzati.

Segmento: BGM Ripetizione Massima: 1 Livello: 0 Stato: 0

Nome: INIZIO DEL MESSAGGIO

Per indicare tipo, e funzione di un messaggio e per trasmettere il numero di identificazione.

Numero del Segmento in questa documentazione: 2

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
BGM	BGM	
C002 F ===== NOME DOCUMENTO/MESSAGGIO		OBBLIGATORIO DE composto
1001 F an..3 ----- Codice nome documento/ messaggio	+241	Il De composto C002 a il DE 1001 nel DE composto C002 sono OBBLIGATORI. OBBLIGATORIO "241"
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato
1000 F an..35 ----- Nome documento/messaggio		Non usato
1004 F an..35 ===== Numero Documento/Messaggio	+036	OBBLIGATORIO per la corretta identifica- zione del numero del piano di consegna dell'acquirente.
1225 F an..3 ===== Codice Funzione	+17	DE FACOLTATIVO Codici: 4 modifica 5 sostituzione 17 cancellazione, da rimettere 35 ritrasmissione
4343 F an..3 ===== Codifica tipo risposta		Non usato

Note, esempi e restrizioni

Ogni DELFOR può essere identificato dal fornitore, dalla relazione tra il numero del piano di consegna ed il Cliente.
Per quanto riguarda gli articoli ordinati, contenuti nel messaggio, ogni messaggio DELFOR sostituisce tutti quelli inviati precedentemente ad esclusione del caso in cui venga inviata una "MODIFICA".
Il segmento BGM è OBBLIGATORIO.
es. : BGM+241+036' BGM+241+036+35' (in caso di ritrasmissione)

Segmento: DTM Ripetizione Massima: 10 Livello: 1 Stato: F

Nome: DATA/ORA/PERIODO

Per specificare data, ora, periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 3

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		OBBLIGATORIO DE Composto
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+137	OBBLIGATORIO "137" - La data di emissione del piano di consegna.
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:19920131	OBBLIGATORIO Il formato della data del programma di consegna è definito nel successivo DE 2379 come: 101 AAMMGG O 102 SSAAMMGG O 203 SSAAMMGGOmm
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato della data/ora/periodo	:102	OBBLIGATORIO "101" o "102" o "203"
Note, esempi e restrizioni		
Nel qualificatore formato vengono utilizzati soltanto i codici "101" o "102" o "203"		
La presentazione del segmento DTM è OBBLIGATORIA.		
es. : DTM+137:19920131:102' O DTM+137:199201311220:203'		

Segmento: DTM Ripetizione Massima: 10 Livello: 1 Stato : F

Nome: DATA/ORA/PERIODO
 Per specificare data, ora, periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 3

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		DE composto obbligatorio
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+157	OBBLIGATORIO "157" - La data di inizio del programma di consegna
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:19920131	OBBLIGATORIO Il formato della data del programma di consegna è definito nel successivo DE 2379 come: 101 AAMMGG O 102 SSAAMMGG O 203 SSAAMMGGOomm
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato della data/ora/periodo	:102	OBBLIGATORIO "101" O "102" O "203"
Note, esempi e restrizioni		
La presentazione del segmento DTM come DTM+157... è FACOLTATIVA. es.: DTM+157:930131:101' o DTM+157:199201311120:203'		

SEGMENTO Composto:G01 Ripetizione Massima: 10 Livello: 1 Stato: F

Nome: RFF-DTM
 Un gruppo di SEGMENTI che dà i riferimenti rilevanti solo per la parte specificata anziché per l'intero messaggio, es. numero di contratto.

SEGMENTO: RFF Ripetizione Massima: 1 Livello: 1 Stato: 0

Nome: RIFERIMENTO
 Per specificare un riferimento.

Numero del Segmento in questa documentazione: 5

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
RFF	RFF	
C506 O ===== RIFERIMENTO		OBBLIGATORIO
1153 O an..3 ----- Qualificatore riferimento	+CO	OBBLIGATORIO CO per i contratti BO per gli ordini aperti
1154 F an..35 ----- Numero riferimento	:4711	OBBLIGATORIO
1156 F an..6 ----- Numero linea		FACOLTATIVO

Note, esempi e restrizioni

FACOLTATIVO per riferimenti quali numero contratto, o numero di ordine aperto ecc.
 Nota: Quando viene utilizzato questo segmento RFF, l'RFF a livello linea non deve essere utilizzato come riferimento allo stesso numero di contratto o di ordine aperto e viceversa. Il segmento RFF deve essere utilizzato in ogni messaggio.

Segmento Composto: G02 Ripetizione Massima: 20 Livello: 1 Stato: F

Nome: NAD-LOC-SG3

Un gruppo di segmenti che identificano nomi, indirizzi, ubicazioni e contatti rilevanti per l'intero Piano di consegna.

Segmento: NAD Ripetizione Massima: 1 Livello: 1 Stato: 0

Nome: NOME e INDIRIZZO

Per specificare nome/indirizzo e funzioni collegate, attraverso il C082 e/o con il C058 (informazioni destrutturate), o con il C080 fino al 3207 (informazioni strutturate).

Numero del Segmento in questa documentazione: 8

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
NAD	NAD	
3035 O an..3 ===== Qualificatore Parte	+SE	OBBLIGATORIO "SE" Venditore Tutte le informazioni in questo segmento si riferiscono al venditore.
C082 F ===== DETTAGLI IDENTIFICAZIONE PARTE		FACOLTATIVO DE Composto
3039 F an..17 ----- Codice identificazione Parte	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	OBBLIGATORIO (quando si usa il DE C082) Se possibile usare solo un numero invece dell'indirizzo nei successivi DE.
1131 F an..3 ----- Qualificatore codice lista	:	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	:9	OBBLIGATORIO Se nel De 3039 viene utilizzato un numero per identificare il venditore, il DE 3055 è obbligatorio. Marchiare il numero nel DE 3039 come numero partner EAN "9" o assegnato dall'acquirente "92".
C058 F ===== NOME e INDIRIZZO		Non usato
3124 O an..35 ----- Linea nome e indirizzo	+	Non usato, quando il C058 non è usato.
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		

C080 F NOME PARTE	=====		FACOLTATIVO De Composto
3036 O an..35 Nome Parte	-----	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	OBBLIGATORIO (solo se viene spedito l'indirizzo del venditore) Se l'indirizzo è usato come testo,utilizzarlo il più strutturato possibile nel De composto C080 e C059 così come nei De che seguono.
3036 F an..35 Nome Parte	-----	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	FACOLTATIVO Seconda linea nome del Venditore.
3036 F an..35 Nome Parte	-----		Non usato
C059 F VIA	=====		FACOLTATIVO De composto
3042 O an..35 Via e Numero/Casella postale	-----	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	FACOLTATIVO Via/no. prima linea
3042 F an..35 Via e Numero/Casella postale	-----	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	FACOLTATIVO Via/no. seconda linea
3042 F an..35 Via e Numero/Casella postale	-----		Non usato
3164 F an..35 Nome Città	=====	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	FACOLTATIVO Nome Città
3229 F an..9 Identificazione sotto entità della Nazione	=====	+	FACOLTATIVO
3251 F an..9 Codice avviamento postale	=====	+XXXXXXXXXX	FACOLTATIVO codice C.A.P. senza prefisso nazione.
3207 F an..3 Codifica Nazione	=====	+DE	FACOLTATIVO Usare esclusivamente codici Nazione ISO: DE, SE, FR, GB, ecc.. Per altri valori fare riferimento all'elenco dei codici.

Note, esempi e restrizioni

Quando possibile non trasmettere indirizzi,ma soltanto numeri identificativi.
Un NAD+SE... deve essere spedito con il DE 3039 o DE 3036.

Segmento Composto: G02 Ripetizione Massima: 20 Livello: 1 Stato: F

Nome: NAD-LOC-SG3

Un gruppo di segmenti che identificano nomi, indirizzi, ubicazioni e contatti rilevanti per l'intero Piano di consegna.

SEGMENTO: LOC Ripetizione Massima: 10 Livello: 2 Stato: F

Nome: IDENTIFICAZIONE LUOGO/UBICAZIONE

Per identificare un paese/luogo/ubicazione/prima ubicazione collegata/seconda ubicazione collegata.

Numero del Segmento in questa documentazione: 9

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
LOC	LOC	
3227 O an..3 ===== Qualificatore luogo/ubicazione	+19	OBBLIGATORIO 19
C517 F ===== IDENTIFICAZIONE LUOGO		
3225 F an..25 ----- Identificazione luogo/ubicazione	+111	Numero che identifica l'impianto/fabbrica del venditore dove devono essere prodotte le merci.
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici	:	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	:91	OBBLIGATORIO 91
3224 F an..17 ----- Luogo/ubicazione		FACOLTATIVO Descrizione libera della ubicazione identificata
C519 F ===== IDENTIFICAZIONE PRIMA UBICAZIONE COLLEGATA		Non usato
3223 F an..25 ----- Codice primo luogo/ubicazione collegata		Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato
3222 F an..70 ----- Nome primo luogo/ubicazione collegata		Non usato

C553 F ===== IDENTIFICAZIONE SECONDA UBI- CAZIONE COLLEGATA	Non usato
3233 F an..25 ----- Codice secondo luogo/ ubicazione collegata	Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	Non usato
3232 F an..70 ----- Nome secondo luogo/ubicazione collegata	Non usato
5479 F an..3 ===== Collegamento fra segmenti	Non usato

Note, esempi e restrizioni

FACOLTATIVO per gli impianti/fabbriche del venditore

Segmento Composto: G02 Ripetizione Massima: 20 Livello: 1 Stato: F

Nome: NAD-LOC-SG3

Un gruppo di segmenti che identificano nomi, indirizzi, ubicazioni e contatti rilevanti per l'intero Piano di consegna.

Segmento: NAD Ripetizione Massima: 1 Livello: 1 Stato: 0

Nome: Nome e ADDRESS

Per specificare nome/indirizzo e funzioni collegate, attraverso il C082 e/o con il C058 (informazioni destrutturate), o con il C080 fino al 3207 (informazioni strutturate).

Numero del Segmento in questa documentazione: 8

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
NAD	NAD	
3035 O an..3 ===== Qualificatore Parte	+IV	OBBLIGATORIO "IV" Destinatario fattura Tutte le informazioni in questo segmento riguardano il destinatario fattura.
C082 F ===== DETTAGLI IDENTIFICAZIONE PARTE		FACOLTATIVO DE composto
3039 O an..17 ----- Codice identificazione Parte	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	OBBLIGATORIO (quando il DE C082 è usato) Se possibile usare solo un numero invece dell'indirizzo nei successivi DE.
1131 F an..3 ----- Qualificatore codice lista	:	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	:9	OBBLIGATORIO Se nel DE 3039 viene usato un numero per identificare il fatturante, il DE 3055 è OBBLIGATORIO. Marchiare il numero nel De 3039 come numero-partner EAN "9" o assegnato dall'acquirente "92"
C058 F ===== NOME e INDIRIZZO		Non usato
3124 O an..35 ----- Linea nome e indirizzo	+	Non usato, quando il DE composto C058 non viene utilizzato.
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	

3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo			
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo			
C080 F NOME PARTE	=====		FACOLTATIVO DE composto
3036 O an..35 ----- Nome Parte	----- +XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX		OBBLIGATORIO (solo se viene spedito l'indirizzo del destinatario fattura Prima linea nome destinatario fattura Se l'indirizzo viene usato come testo, utilizzarlo il più strutturato possibile nel C080 e C059 come nei successivi DE.
3036 F an..35 ----- Nome Parte	----- :XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX		FACOLTATIVO Seconda linea nome destina- rio fattura.
3036 F an..35 ----- Nome Parte	----- :XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX		Non usato
C059 F VIA	=====		FACOLTATIVO DE Composto
3042 O an..35 ----- Via e numero/casella postale	----- +		FACOLTATIVO Prima linea numero Via
3042 F an..35 ----- Via e numero/casella postale	-----		FACOLTATIVO Seconda linea numero Via
3042 F an..35 ----- Via e numero/casella postale	-----		Non usato
3164 F an..35 ----- Nome Città	----- +XXXXXXXXXX		FACOLTATIVO Nome città
3229 F an..9 ----- Identificazione sotto-entità della Nazione	----- +		FACOLTATIVO
3251 F an..9 ----- Codice avviamento postale	----- +		FACOLTATIVO Codice C.a.p. senza prefisso nazione
3207 F an..3 ----- Codifica Nazione	----- +DE		FACOLTATIVO Usare esclusivamente codici Nazione ISO: DE, SE, FR, GB, ecc.. Per altri valori fare riferimento all'elenco dei codici.

Note, esempi e restrizioni

Quando possibile non trasmettere indirizzi, ma solo numeri identificativi
 es.e : NAD+IV+47111::9' NAD+IV+4711::92'

Segmento Composto: G02 Ripetizione Massima: 20 Livello: 1 Stato: F

Nome: NAD-LOC-SG3

Un gruppo di segmenti che identificano nomi, indirizzi, ubicazioni e contatti rilevanti per l'intero Piano di consegna.

Segmento: NAD Ripetizione Massima: 1 Livello: 1 Stato: 0

Nome: NOME e INDIRIZZO

Per specificare nome/indirizzo e funzioni collegate, attraverso il C082 e/o con il C058 (informazioni destrutturate), o con il C080 fino al 3207 (informazioni strutturate).

Numero del Segmento in questa documentazione: 8

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
NAD	NAD	
3035 O an..3 ===== Qualificatore Parte	+BY	OBBLIGATORIO "BY" Acquirente Tutte le informazioni di questo segmento riguardano l'acquirente (cliente)
C082 F ===== DETTAGLI IDENTIFICAZIONE PARTE		FACOLTATIVO DE Composto
3039 O an..17 ----- Codice identificazione Parte	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	OBBLIGATORIO (quando il DE C082 è usato) Se possibile usare solo numeri invece dell'indirizzo nei seguenti DE
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici	:	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	:9	OBBLIGATORIO Se nel De 3039 viene usato un numero, il DE 3055 è OBBLIGATORIO. Marchiare il numero del DE 3039 numero-partner EAN "9" o assegnato dal fornitore "91"
C058 F ===== NOME e INDIRIZZO		Non usato
3124 O an..35 ----- Linea nome e indirizzo	+	Non usato
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		Non usato
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		Non usato
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		Non usato
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		Non usato

C080 F NOME PARTE	=====		FACOLTATIVO DE Composto DE
3036 O an..35 Nome Parte	-----	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	Prima linea nome acquirente nel DE composto C080 e C059 così come nei DE seguenti.
3036 F an..35 Nome Parte	-----	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	FACOLTATIVO Seconda linea nome dell'ac- quirente.
3036 F an..35 Nome Parte	-----		Non usato
C059 F VIA	=====		FACOLTATIVO DE composto
3042 O an..35 Via e numero/casella postale	-----	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	FACOLTATIVO Prima linea numero Via
3042 F an..35 Via e numero/casella postale	-----	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	FACOLTATIVO Seconda linea numero Via
3042 F an..35 Via e numero/casella postale	-----		Non usato
3164 F an..35 Nome città	=====	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	FACOLTATIVO Nome città
3229 F an..9 Identificazione sotto entità della Nazione	=====	+	FACOLTATIVO
3251 F an..9 Codice avviamento postale	=====	+	FACOLTATIVO Codice C.a.p. senza prefisso nazione
3207 F an..3 Codifica Nazione	=====	+DE	FACOLTATIVO Usare esclusivamente codici Nazione ISO: DE, SE, FR, GB, ecc.. Per altri valori fare riferimento all'elenco dei codici.

Note, esempi e restrizioni

Il numero del cliente può essere usato durante la fase di transizione.
 Il ricevente deve essere in grado di identificare questo numero.
 Dove possibile non trasmettere indirizzi, ma soltanto numeri di identificazione.
 Un NAD+BY... non è permesso senza un'entrata nel DE 3039 oppure nel DE 3036.
 es.: NAD+BY+47111::9' NAD+BY+4711::91'

Segmento Composto: G02 Ripetizione Massima: 20 Livello: 1 Stato: F

Nome: NAD-LOC-SG3

Un gruppo di segmenti che identificano nomi, indirizzi, ubicazioni e contatti rilevanti per l'intero Piano di consegna.

Segmento: LOC Ripetizione Massima: 10 Livello: 2 Stato: F

Nome: IDENTIFICAZIONE LUOGO/UBICAZIONE

Per identificare un paese/luogo/ubicazione/prima ubicazione collegata/seconda ubicazione collegata.

Numero del Segmento in questa documentazione: 9

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
LOC	LOC	
3227 O an..3 ===== Qualificatore luogo/ubicazione	+20	OBBLIGATORIO 20
C517 F ===== IDENTIFICAZIONE LUOGO		
3225 F an..25 ----- Identificazione luogo/ ubicazione	+XXXXXXXXX X	Ubicazione dove devono essere consegnate le merci.
1131 F an..3 ----- Qualificatore codice lista	:	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	:92	OBBLIGATORIO 92
3224 F an..17 ----- Luogo / ubicazione	:XXXXXXXXX XXXXXXXXX	FACOLTATIVO, descrizione libera del punto di consegna identificato.
C519 F ===== IDENTIFICAZIONE PRIMA UBICA- ZIONE COLLEGATA		
3223 F an..25 ----- Codice primo luogo/ubica- zione collegata		Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		
3222 F an..70 ----- Nome primo luogo/ubicazione collegata		

C553 F ===== IDENTIFICAZIONE SECONDA UBICAZIONE COLLEGATA		Da non usare
3233 F an..25 ----- Codice secondo luogo/ubi- cazione collegata		
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		
3232 F an..70 ----- Nome secondo luogo/ubica- zione collegata		
5479 F an..3 ===== Collegamento fra segmenti		

Note, esempi e restrizioni

Se usata, la destinazione finale è valida per tutti i segmenti linea che seguono.

Segmento Composto: G03 Ripetizione Massima: 5 Livello: 2 Stato: F

Nome: CTA-COM

Un gruppo di SEGMENTI per identificare la persona, la funzione, o il reparto ed i relativi numeri ai quali si devono indirizzare le comunicazioni.

Segmento: CTA Ripetizione Massima: 1 Livello: 2 Stato: 0

Nome: INFORMAZIONI PER I CONTATTI

Per identificare la persona o il reparto ai quali inviare comunicazioni.

Numero del Segmento in questa documentazione: 11

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
CTA	CTA	
3139 F an..3 ===== Codice funzione contatto	+IC	OBBLIGATORIO "IC" Informazioni per contatto. Questi contatti possono essere utilizzate dal fornitore per interrogazioni.
C056 F ===== DETTAGLI REPARTO O IMPIEGATO		
3413 F an..17 ----- Codice identificazione reparto o impiegato.	+	Non usato
3412 F an..35 ----- Nome reparto o impiegato	:XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX	FACOLTATIVO Nome del reparto/persona ufficialmente incaricato.

Note, esempi e restrizioni

Il segmento composto CTA-COM può essere usato soltanto dopo il segmento NAD+BY...

Se il DE 3412 non viene usato, fare seguire almeno un segmento di commento COM.

Se il DE 3412 viene usato l'utilizzo del segmento COM è libero.

es.: CTA+IC+:Fr. Meier'

CTA+IC' - Possibile solo nel caso in cui segua un segmento COM.

Segmento Composto: G03 Ripetizione Massima: 5 Livello: 2 Stato: F

Nome: CTA-COM

Un gruppo di SEGMENTI per identificare la persona, la funzione, o il reparto ed i relativi numeri ai quali dovrebbero essere indirizzate le comunicazioni.

Segmento: COM Ripetizione Massima: 5 Livello: 3 Stato: F

Nome: INFORMAZIONI PER COMUNICARE

Per identificare un numero di comunicazione di un reparto o di una persona al quale indirizzare la comunicazione.

Numero del Segmento in questa documentazione: 12

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
COM	COM	
C076 O ===== INFORMAZIONI PER COMUNICAZIO- NI		OBBLIGATORIO DE Composto
3148 O an..25 ----- Numero di comunicazione	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	OBBLIGATORIO Il numero di comunicazione include sempre il codice della nazione.
3155 O an..3 ----- Qualificatore canale di comu- nicazione	:TE	OBBLIGATORIO Codici: FX-Fax, TL-Telex, TE-Telefono, etc, vedi elenco codici
Note, esempi e restrizioni		
Il segmento COM può seguire soltanto il segmento CTA ed ha lo stato FACOLTATIVO. Come regola il numero di telefono è fornito.en. Più numeri telefonici possono essere ripetuti con la ripetizione del segmento COM. es. : COM+4711:TE' COM+5212:TE'		

Segmento: UNS Ripetizione Massima: 1 Livello 0 Stato: 0

Nome: SEZIONE DI CONTROLLO
Per separare le sezioni di testata, dettaglio e chiusura di un messaggio.

Numero del Segmento in questa documentazione: 13

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
UNS	UNS	
0081 O al ===== Identificazione sezione	+D	OBBLIGATORIO Segmento di separazione
Note, esempi e restrizioni		
SEGMENTO OBBLIGATORIO		
es. : UNS+D'		

Segmento Composto: G04 Ripetizione Massima: 500 Livello: 1 Stato: F

Nome: NAD-LOC-FTX-SG5-SG6-SG7-SG8

Un gruppo contenente nomi ed indirizzi di consegna, informazioni collegate ed i dettagli delle linee articolo da spedire ai punti di consegna.

Segmento: NAD Ripetizione Massima: 1 Livello: 1 Stato: 0

Nome: NOME e INDIRIZZO

Per specificare nome/indirizzo e funzioni collegate, attraverso il C082 e/o con il C058 (informazioni destrutturate), o con il C080 fino al 3207 (informazioni strutturate).

Numero del Segmento in questa documentazione: 14

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
NAD	NAD	
3035 O an..3 ===== Qualificatore Parte	+CN	OBBLIGATORIO "CN" Destinatario merci
C082 F ===== DETTAGLI IDENTIFICAZIONE PARTE		FACOLTATIVO DE Composto
3039 O an..17 ----- Codice identificazione Parte	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	OBBLIGATORIO quando IL DE C082 è usato. Se possibile usare solo numeri invece che indirizzi nei DE che seguono.
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici	:	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	:9	OBBLIGATORIO Se il De C082 viene usato. Marchiare il numero nel De 3039 numero -partner EAN "9" o assegnato dall' acquirente "92" Si raccomanda l'uso del numero-partner EAN.
C058 F ===== NOME e INDIRIZZO		Non usato
3124 O an..35 ----- Linea nome e indirizzo	+	Non usato
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		Non usato
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		Non usato
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		Non usato
3124 F an..35 ----- Linea nome e indirizzo		Non usato
C080 F =====		FACOLTATIVO DE Composto

NOME PARTE		
3036 O an..35 ----- Nome Parte	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	OBBLIGATORIO Solo se l'indirizzo di consegna viene trasmesso. Nome dell'azienda cui va fatta la consegna; prima linea. Se viene usato l'indirizzo in modo testo, strutturarne il più possibile nel C080 e C059 così come nei DE 3164, 3251 e se necessario nel DE 3207.
3036 F an..35 ----- Nome Parte	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	FACOLTATIVO Seconda linea nome destinatario.
3036 F an..35 ----- Nome Parte		Non usato
C059 F VIA		FACOLTATIVO De Composto
3042 O an..35 ----- Via e numero/casella postale	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	OBBLIGATORIO quando viene trasmesso il nome della via. Prima linea Via / numero
3042 F an..35 ----- Via e numero/casella postale	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	FACOLTATIVO Seconda linea Via / numero
3042 F an..35 ----- Via e numero/casella postale		Non usato
3164 F an..35 ===== Nome città	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	FACOLTATIVO Nome città
3229 F an..9 ===== Identificazione sotto entità della nazione	+	FACOLTATIVO
3251 F an..9 ===== Codice avviamento postale	+XXXXXXXXXX	FACOLTATIVO Codice C.A.P. senza prefisso della Nazione
3207 F an..3 ===== Codifica Nazione	+DE	FACOLTATIVO Usare esclusivamente codici -nazione ISO : DE, SE, FR, GB ecc. fare riferimento all'elenco codici.

Note, esempi e restrizioni

Un Segmento NAD che utilizzi il qualificatore "CN" deve seguire direttamente il segmento UNS. Esso gestisce il segmento composto riguardante il ricevente le merci e le quantità richieste. Informazioni di contatto riguardanti l'indirizzo al quale consegnare

non verranno dichiarate.

es. : NAD+CN+++FA. MUSTER:GMBH& CO.KG+AM RING 1+DILLINGEN++4711+DE'

es. : NAD+CN+47111::9' NAD+CN+4711::92'

Segmento Composto: G08 Ripetizione Massima: 200 Livello: 2 Stato: F

Nome: LIN-PIA-IMD-MEA-ALI-GIN-GIR-LOC-DTM-FTX-SG9-SG10-SG11-SG13
Un gruppo di segmenti che forniscono dettagli sulle singole linee articolo.

Segmento: LIN Ripetizione Massima: 1 Livello: 2 Stato: 0

Nome: LINEA ARTICOLO
Per identificare una linea articolo e la sua configurazione.

Numero del Segmento in questa documentazione: 15

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
LIN	LIN	
1082 F n..6 ===== Numero linea articolo	+999999	FACOLTATIVO Il numero di linea articolo può essere usato su richiesta.
1229 F an..3 ===== Codice azione da intraprendere/notificare	+	Non usato, poichè finora non possono essere gestite differenti modalità di conferma.
C212 F ===== IDENTIFICAZIONE CODICE ARTICOLO		OBBLIGATORIO DE Composto
7140 F an..35 ----- Codice articolo	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	OBBLIGATORIO C212 e DE 7140 sono OBBLIGATORI. Indicazione ufficiale e principale del codice articolo. Assegnato dal venditore se non sono previsti altri accordi.
7143 F an..3 ----- Identificazione tipo codice articolo	:EN	FACOLTATIVO Se non usato, il codice nel DE 7140 è il codice articolo del compratore altrimenti viene usato "EN" per il metodo EAN ed "SA" per il codice articolo del fornitore.
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato
5495 F an..3 ===== Codice indicazione sub-linea		Non usato
1222 F n..2 ===== Livello di configurazione		Non usato
7083 F an..3 ===== Codice configurazione		Non usato
Note, esempi e restrizioni		
OBBLIGATORIO Almeno un segmento LIN per ogni Piano di consegna.		

; Qualora vengano inviati sia il codice articolo dell'acquirente sia quello del fornitore;
; il primo deve essere presente nel segmento LIN, mentre il secondo deve essere ;
; inviato col prossimo segmento PIA. ;
; es. : LIN+1++47111111:EN' LIN+1++4711111' LIN+1++471111:SA' ;
+-----+

Segmento Composto: G08 Ripetizione Massima: 200 Livello: 2 Stato: F

Nome: LIN-PIA-IMD-MEA-ALI-GIN-GIR-LOC-DTM-FTX-SG9-SG10-SG11-SG13
 Un gruppo di segmenti che forniscono dettagli sulle singole linee articolo.

Segmento: PIA Ripetizione Massima: 10 Livello: 3 Stato: F

Nome: IDENTIFICAZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVA
 Per specificare codici identificazione prodotti addizionali o sostitutivi.

Numero del Segmento in questa documentazione: 16

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
PIA	PIA	
4347 O an..3 ===== Qualificatore funzione codice prodotto	+1	OBLIGATORIO "1" Identificazione aggiuntiva codice articolo.
C212 O ===== IDENTIFICAZIONE CODICE ARTICOLO		OBLIGATORIO DE Composto.
7140 F an..35 ----- Codice articolo	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	
7143 F an..3 ----- Identificazione tipo codice articolo	:SA	FACOLTATIVO Se non usato, il numero nel DE 7140 è il codice articolo dell'acquirente."EN" è usato per il metodo EAN e "SA" per il codice articolo del fornitore.
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato
C212 F ===== IDENTIFICAZIONE CODICE ARTICOLO		
7140 F an..35 ----- Codice articolo		Non usato
7143 F an..3 ----- Identificazione tipo codice articolo		Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato

C212 F	=====	
IDENTIFICAZIONE CODICE ARTI-		
COLO		
7140 F an..35	-----	Non usato
Codice articolo		
7143 F an..3	-----	Non usato
Identificazione tipo codice		
articolo		
1131 F an..3	-----	Non usato
Qualificatore lista codici		
3055 F an..3	-----	Non usato
Codice agenzia responsabile		
lista codici		
C212 F	=====	
IDENTIFICAZIONE CODICE ARTI-		
COLO		
7140 F an..35	-----	Non usato
Codice articolo		
7143 F an..3	-----	Non usato
Identificazione tipo codice		
articolo		
1131 F an..3	-----	Non usato
Qualificatore lista codici		
3055 F an..3	-----	Non usato
Codice agenzia responsabile		
lista codici		
C212 F	=====	
IDENTIFICAZIONE CODICE ARTI-		
COLO		
7140 F an..35	-----	Non usato
Codice articolo		
7143 F an..3	-----	Non usato
Identificazione tipo codice		
articolo		
1131 F an..3	-----	Non usato
Qualificatore lista codici		
3055 F an..3	-----	Non usato
Codice agenzia responsabile		
lista codici		

Note, esempi e restrizioni

Segmento FACOLTATIVO.

Nel segmento LIN viene fornito il codice di identificazione principale dell'articolo.

Un altro codice articolo fa seguito, se necessario, nel segmento PIA (Esempio: nel LIN il numero articolo dell'acquirente e nel segmento PIA il codice articolo del venditore. es.: PIA+1+4711111' PIA+1+4711111:EN' PIA+1+4711111:SA')

Segmento Composto: G08 Ripetizione Massima: 200 Livello: 2 Stato: F

Nome: LIN-PIA-IMD-MEA-ALI-GIN-GIR-LOC-DTM-FTX-SG9-SG10-SG11-SG13
 Un gruppo di segmenti che forniscono dettagli sulle singole linee articolo.

Segmento: PIA Ripetizione Massima: 10 Livello: 3 Stato: F

Nome: IDENTIFICAZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVA
 Per specificare codici articolo addizionali o sostitutivi.

Numero del Segmento in questa documentazione: 17

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
PIA	PIA	
4347 O an..3 ===== Qualificatore funzione codice prodotto	+4	OBLIGATORIO "4" Sostituzioni Tratta informazioni sui codici articolo sostitutivi.
C212 O ===== IDENTIFICAZIONE CODICE ARTI- COLO		OBLIGATORIO DE Composto
7140 F an..35 ----- Codice articolo	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	
7143 F an..3 ----- Identificazione tipo codice articolo	:SA	FACOLTATIVO Se non usato, il numero nel DE 7140 è il codice articolo dell'acqui- rente. "EN" è usato per il metodo EAN e "SA" per il codice articolo del fornitore.
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato
C212 F ===== IDENTIFICAZIONE CODICE ARTI- COLO		Non usato
7140 F an..35 ----- Codice articolo		Non usato
7143 F an..3 ----- Identificazione tipo codice articolo		Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato

C212 F ===== IDENTIFICAZIONE CODICE ARTI- COLO	Non usato
7140 F an..35 ----- Codice articolo	Non usato
7143 F an..3 ----- Identificazione tipo codice articolo	Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	Non usato
C212 F ===== IDENTIFICAZIONE CODICE ARTI- COLO	Non usato
7140 F an..35 ----- Codice articolo	Non usato
7143 F an..3 ----- Identificazione tipo codice articolo	Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	Non usato
C212 F ===== IDENTIFICAZIONE CODICE ARTI- COLO	Non usato
7140 F an..35 ----- Codice articolo	Non usato
7143 F an..3 ----- Identificazione tipo codice articolo	Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	Non usato

Note, esempi e restrizioni

SEGMENTO Composto: G08 Ripetizione Massima: 200 Livello: 2 Stato: F

Nome: LIN-PIA-IMD-MEA-ALI-GIN-GIR-LOC-DTM-FTX-SG9-SG10-SG11-SG13
 Un gruppo di segmenti che forniscono dettagli sulle singole linee articolo.

SEGMENTO: IMD Ripetizione Massima: 10 Livello: 3 Stato: F

Nome: DESCRIZIONE ARTICOLO
 Per descrivere un articolo nel formato industriale oppure libero.

Numero del Segmento in questa documentazione: 18

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
IMD	IMD	
7077 F an..3 ===== Identificazione tipo descrizione articolo	+	Non usato. Il codice per difetto è "F". Descrizione breve dell'articolo in formato testo libero.
7081 F an..3 ===== Codice caratteristiche articolo	+	Non usato
C273 F ===== DESCRIZIONE ARTICOLO		OBBLIGATORIO De Composto
7009 O an..7 ----- Identificazione descrizione articoli	+1	OBBLIGATORIO Per inviare la descrizione dell'articolo deve essere usato il codice di comodo "-1".
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici	:	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	:92	OBBLIGATORIO "92"; dichiara che il "-1" citato sopra è di comodo.
7008 F an..35 ----- Descrizione articolo	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	OBBLIGATORIO Descrizione completa dell'articolo.
7008 F an..35 ----- Descrizione articolo	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	FACOLTATIVO Descrizione completa dell'articolo.
7383 F an..3 ===== Codice indicazione superficie /strato		Non usato
Note, esempi e restrizioni		
FACOLTATIVO Breve descrizione dell'articolo es. : IMD+++1::92:FRIGORIFERO A DOPPIA PORTA'		

Segmento Composto: G08 Ripetizione Massima: 200 Livello: 2 Stato: F

Nome: LIN-PIA-IMD-MEA-ALI-GIN-GIR-LOC-DTM-FTX-SG9-SG10-SG11-SG13
Un gruppo di segmenti che forniscono dettagli sulle singole linee articolo.

Segmento: LOC Ripetizione Massima: 100 Livello: 3 Stato: F

Nome: IDENTIFICAZIONE LUOGO/UBICAZIONE
Per identificare una nazione/luogo/ubicazione/prima locazione collegata/seconda locazione collegata.

Numero del Segmento in questa documentazione: 19

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
LOC	LOC	
3227 O an..3 ===== Qualificatore luogo/ubicazione	+20	OBBLIGATORIO "20" Luogo di destinazione finale delle merci.
C517 F ===== IDENTIFICAZIONE LUOGO		FACOLTATIVO DE Composto
3225 F an..25 ----- Identificazione luogo/ ubicazione	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	FACOLTATIVO Codice nome esatto del luogo di consegna finale.
1131 F an..3 ----- Qualificatore codice lista	:	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	:92	OBBLIGATORIO (Se il DE3225 è usato) "92". Codice per identificare l'ubicazione di consegna. Assegnato dall'acquirente.
3224 F an..17 ----- Luogo/ubicazione	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	FACOLTATIVO Breve descrizione della ubicazione es. porta 5, rampa di carico 3
C519 F ===== IDENTIFICAZIONE PRIMA UBICA- ZIONE COLLEGATA		
3223 F an..25 ----- Identificazione primo luogo/ ubicazione collegata		Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore codice lista		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato
3222 F an..70 ----- Nome primo luogo/ubicazione collegata		Non usato
C553 F =====		

IDENTIFICAZIONE SECONDA UBICAZIONE COLLEGATA

3233 F an..25 ----- Codice secondo luogo/ ubicazione collegata	Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore codice lista	Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	Non usato
3232 F an..70 ----- Nome secondo luogo/ubicazione collegata	Non usato
5479 F an..3 ===== Collegamento fra segmenti	Non usato

Note, esempi e restrizioni

SEGMENTO FACOLTATIVO

es. : LOC+20+::PORTA 5 RAMPA 3'

es. : LOC+20+4711::92' LOC+20+4711::92:PORTA 5 RAMPA 3'

Segmento Composto: G08 Ripetizione Massima: 200 Livello: 2 Stato: F

Nome: LIN-PIA-IMD-MEA-ALI-GIN-GIR-LOC-DTM-FTX-SG9-SG10-SG11-SG13
 Un gruppo di segmenti che forniscono dettagli sulle singole linee articolo.

Segmento: FTX Ripetizione Massima: 5 Livello: 3 Stato: F

Nome: TESTO LIBERO
 Per fornire informazioni di testo in formato libero o codificato

Numero del Segmento in questa documentazione: 20

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
FTX	FTX	
4451 O an..3 ===== Qualificatore soggetto testo	+AAI	"AAI" Informazioni generali
4453 F an..3 ===== codice funzione testo	+	Non usato
C107 F ===== RIFERIMENTI TESTO		Non usato
4441 O an..3 ----- Codice testo libero	+	
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		
C108 F ===== TESTO LETTERALE		
4440 O an..70 ----- Testo libero	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	
4440 F an..70 ----- Testo libero		
4440 F an..70 ----- Testo libero		
4440 F an..70 ----- Testo libero		
4440 F an..70 ----- Testo libero		
3453 F an..3 =====		Non usato

Codice linguaggio

Note, esempi e restrizioni

L'uso di questo segmento non è consigliato.

SEGMENTO Composto: G09 Ripetizione Massima: 10 Livello: 3 Stato: F

Nome: RFF-DTM

Un gruppo di segmenti che contengono, relativamente alle linee articolo, i riferimenti e dove necessario la data.

SEGMENTO: RFF Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: O

Nome: RIFERIMENTI

per specificare un riferimento

Numero del Segmento in questa documentazione: 21

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
RFF	RFF	
C506 O ===== RIFERIMENTI		OBBLIGATORIO DE composto
1153 O an..3 ----- Qualificatore riferimenti	+AAL	OBBLIGATORIO Codice alternativo "BO" per identificare il numero di ordine aperto o il codice "CO" per identificare l'ordine dell'acquirente. Altro codice è "AAL" per il numero di disegno
1154 F an..35 ----- Numero riferimento	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	OBBLIGATORIO Numero ordine aperto; o numero ordine acquirente; o numero di disegno
1156 F an..6 ----- Numero linea		Non usato

Note, esempi e restrizioni

FACOLTATIVO Le alternative sono: RFF+BO... or RFF+CO...; o il codice "AAL" per il numero di disegno.

Nota: Quando si usa l'RFF come RFF+CO... o RFF+BO..., l'RFF nella sezione di testata non viene utilizzato per indicare i numeri di contratto e/o di ordine aperto e viceversa.

Uno di questi segmenti RFF deve essere utilizzato in ogni messaggio.

La data di un ordine aperto non viene inviata. Indicazioni sulla data di validità di un ordine aperto non saranno inviate.

In alternativa al numero di ordine aperto si può inviare il numero d'ordine dell'acquirente preceduto dal codice "CO".

es.: RFF+BO:4711' RFF+CO:4711'

Segmento Composto: G09 Ripetizione Massima: 10 Livello: 3 Stato: F

Nome: RFF-DTM

Un gruppo di segmenti che contengono, relativamente alle linee articolo, i riferimenti e dove necessario la data.

Segmento: RFF Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: RIFERIMENTI

Per specificare un riferimento.

Numero del Segmento in questa documentazione: 22

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
RFF	RFF	
C506 O ===== RIFERIMENTI		OBBLIGATORIO DE composto
1153 O an..3 ----- Qualificatore riferimenti	+SH	OBBLIGATORIO "SH" Numero più alto del piano di consegna del precedente periodo.
1154 F an..35 ----- Numero di riferimento	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX	OBBLIGATORIO Numero del precedente piano di consegna.
1156 F an..6 ----- Numero linea		Non usato

Note, esempi e restrizioni

Questa variante del segmento è OBBLIGATORIA qualora venga usata in riferimento al numero più alto del precedente piano di consegna.
Ciò è indicato dal valore "SH".
La data del precedente piano di consegna può essere inviata utilizzando il segmento DTM nel segmento composto 9.
DE 1154 contiene uno "0" per il primo piano di consegna.
es.: RFF+SH:4711' or RFF+SH:0'

Segmento Composto: G09 Ripetizione Massima: 10 Livello: 3 Stato: F

Nome: RFF-DTM

Un gruppo di segmenti che contengono, relativamente alle linee articolo, i riferimenti e dove necessario la data.

Segmento: DTM Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: F

Nome: DATA/ORA/PERIODO

Per specificare data, ora, periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 23

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		OBBLIGATORIO DE Composto
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+171	OBBLIGATORIO "171" Riferimento a data/ora del precedente piano di consegna
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:19920909	OBBLIGATORIO Data del precedente piano di consegna.
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato data/ora/periodo	:101	OBBLIGATORIO 101 AAMMGG; 102 SSAAMMGG; o 203 SSSMMGGOmm.

Note, esempi e restrizioni

FACOLTATIVO Il segmento DTM contiene la data del precedente piano di consegna e può essere usato soltanto in combinazione con il segmento RFF.
 Nel DE 2379 i codici usati sono soltanto "101", "102" o "203".
 es. : DTM+171:19920131:102' DTM+171:199201311220:203'

Segmento Composto: G10 Ripetizione Massima: 10 Livello: 3 Stato: F

Nome: TDT-DTM

Un gruppo di segmenti che specificano i dettagli su modo e mezzi di trasporto, e data/ora di partenza e destinazione in relazione alla Locazione specificata.

Segmento: TDT Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: DETTAGLI DEL TRASPORTO

Per specificare modo e mezzo di trasporto.

Numero del Segmento in questa documentazione: 24

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
TDT	TDT	
8051 O an..3 ===== Qualificatore stadio del trasporto	+20	OBLIGATORIO "20" Trasporto principale
8028 F an..17 ===== Numero riferimento trasporto	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	FACOLTATIVO Su richiesta inserire un numero di trasporto
C220 F ===== MODO DI TRASPORTO		FACOLTATIVO DE Composto
8067 F an..3 ----- Codice modo di trasporto	+30	FACOLTATIVO Modo di trasporto: 10 Mare 20 Ferrovia 30 Strada 40 Aereo 50 Posta
8066 F an..17 ----- Modo di trasporto	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	FACOLTATIVO Modo di trasporto testo li- bero
C228 F ===== MEZZI DI TRAPORTO		FACOLTATIVO De Composto
8179 F an..8 ----- Codice tipo mezzo di tras- porto	+31	FACOLTATIVO Codice mezzo di trasporto 25 Ferrovia espresso 31 Autocarro
8178 F an..17 ----- Tipo mezzo di trasporto	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	FACOLTATIVO Mezzo di trasporto come testo libero
C040 F ===== TRASPORTATORE		
3127 F an..17 ----- Identificazione trasportatore		Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato

3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici	Non usato
3128 F an..35 ----- Nome trasportatore	Non usato
8101 F an..3 ===== Codice direzione transito	Non usato
C401 F ===== INFORMAZIONI SU TRASPORTI IN ECCESSO	Non usato
8457 O an..3 ----- Codice motivo trasporto in eccesso	Non usato
8459 O an..3 ----- Codice responsabilità trasporto in eccesso	Non usato
7130 F an..17 ----- Numero autorizzazione cliente	Non usato

Note, Esempi e restrizioni

FACOLTATIVO Modo di trasporto e mezzo di trasporto.
es. : TDT+20+++31' or TDT+20+++TRUCK'

Segmento Composto:G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: QTY Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: QUANTITA'

Per specificare una quantità pertinente.

Numero del Segmento in questa documentazione: 25

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
QTY	QTY	
C186 O ===== DETTAGLIO QUANTITA'		OBBLIGATORIO DE Composto
6063 O an..3 ----- Qualificatore quantità	+48	OBBLIGATORIO "48" Quantità ricevuta. (Comunque, il totale delle consegne rice- vute viene inserito nel segmento composto 11 QTY con il valore "70").
6060 O n..15 ----- Quantità	:999999999 999999	OBBLIGATORIO Quantità ricevuta con l'ul- tima consegna.
6411 F an..3 ----- Qualificatore unità di misura	:PCE	OBBLIGATORIO PCE Pezzi Per altri codici-ISO vedi appendice.

Note, Esempi e restrizioni

L'uso del segmento composto 11 (QTY-DTM-RFF-DTM) è FACOLTATIVO.

Il segmento QTY con il valore "48" è OBBLIGATORIO. Questo segmento contiene anche

l'unità di misura, secondo cui definire le quantità in questo DELFOR.

L'unità di misura verrà applicata a tutte le quantità.

Questo segmento dovrebbe essere spedito, con quantità "0", anche quando non esistono precedenti consegne.

es. : QTA+48:500:PCE'

Segmento Composto:G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: DTM Ripetizione Massima: 2 Livello: 4 Stato: F

Nome: DATA/ORA/PERIODO

Per specificare data, ora, periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 26

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		OBBLIGATORIO De composto
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+50	OBBLIGATORIO "50" Data/ora ricevimento precedente quantità.
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:920131	OBBLIGATORIO Data espressa in uno dei formati menzionati.
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato data/ora/periodo	:101	OBBLIGATORIO 101 AAMMGG; 102 SSAAMMGG; o 203 SSAAMMGGOmm
Note, Esempi e restrizioni		
L'uso del segmento DTM+50... è FACOLTATIVO. Solo in combinazione con il segmento QTY +48... Non può essere ripetuto. es.: DTM+50:19921212:102'		

Segmento Composto: G12 Ripetizione Massima: 10 Livello: 4 Stato: F

Nome: RFF-DTM

Un gruppo di segmenti con i riferimenti alle informazioni di rilascio consegna di specifici prodotti e se necessario la relativa data.

Segmento: RFF Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: 0

Nome: RIFERIMENTI

Per specificare un riferimento

Numero del Segmento in questa documentazione: 27

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
RFF	RFF	
C506 O ===== RIFERIMENTO		OBBLIGATORIO DE Composto
1153 O an..3 ----- Qualificatore riferimento	+DQ	OBBLIGATORIO "DQ" Numero bolla di accompagnamento merce dell'ultima quantità registrata.
1154 F an..35 ----- Numero riferimento	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX	OBBLIGATORIO Numero bolla di accompagnamento ultima consegna registrata.
1156 F an..6 ----- Numero linea		Non usato

Note, Esempi e restrizioni

L'uso del Segmento Composto 12 è FACOLTATIVO.

La presentazione del Segmento Composto RFF+DQ... usando l'indicazione del numero di B.A.M. della quantità registrata in precedenza può avvenire soltanto una volta.

Se spedito, soltanto dopo il segmento QTY+48... o QTY+48....'DTM+50...'.
es. : RFF+DQ:4711'

Segmento Composto: G12 Ripetizione Massima: 10 Livello: 4 Stato: F

Nome: RFF-DTM

Un gruppo di segmenti con i riferimenti alle informazioni di rilascio consegna di specifici prodotti e se necessario la relativa data.

SEGMENTO: DTM Ripetizione Massima: 1 Livello: 5 Stato: F

Nome: DATA/ORA/PERIODO

Per specificare data, ora , periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 28

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		OBBLIGATORIO DE Composto
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+171	OBBLIGATORIO "171" Riferimento a data/ora della B.A.M. relativa all'ultima consegna registrata.
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:19921231	OBBLIGATORIO Data espressa in uno dei formati menzionati.
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato data/ora/periodo	:101	OBBLIGATORIO 101 AAMMGG; 102 SSAAMMGG; o 203 SSAAMMGGOomm
Note, Esempi e restrizioni		
Questo segmento ha lo stato FACOLTATIVO e non può essere ripetuto.		
L'uso del segmento DTM con la data della bolla di accompagnamento merce, può avvenire solo dopo il segmento RFF usando la combinazione (RFF+DQ...).		
es. : DTM+171:19921212:102' o DTM+171:199212120620:203'		

Segmento Composto:G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: QTY Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: QUANTITA'

Per specificare una quantità pertinente.

Numero del Segmento in questa documentazione: 29

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
QTY	QTY	
C186 O ===== DETTAGLIO QUANTITA'		OBBLIGATORIO DE composto
6063 O an..3 ----- Qualificatore quantità	+70	OBBLIGATORIO "70" Quantità ricevuta cumulata (incl. l'ultima consegna registrata).
6060 O n..15 ----- Quantità	:999999999 999999	OBBLIGATORIO Quantità cumulata inclusa l'ultima consegna registrata
6411 F an..3 ----- Qualificatore unità di misura	:PCE	FACOLTATIVO PCE Pezzi
Note, Esempios e restrictions		
L'uso del segmento composto 11 è FACOLTATIVO e può avvenire solo una volta. La presentazione di questo segmento riguarda la quantità cumulata. es. : QTY+70:500'		

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: QTY Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: QUANTITA'

Per specificare una quantità pertinente.

Numero del Segmento in questa documentazione: 30

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
QTY	QTY	
C186 O ===== DETTAGLIO QUANTITA'		OBBLIGATORIO Composite DE
6063 O an..3 ----- Qualificatore quantità	+83	OBBLIGATORIO "83" Quantità relativa ad ordini non evasi. Un valore negativo indica quantità spedita in eccesso.
6060 O n..15 ----- Quantità	:999999999 999999	OBBLIGATORIO Indicazione di qtà non eva- sa o spedita in eccesso
6411 F an..3 ----- Qualificatore unità di misura	:PCE	FACOLTATIVO PCE Pezzi
Note, Esempi e restrizioni		
La rappresentazione di QTY+83... è FACOLTATIVA e può avvenire soltanto una volta. es. : QTY+83:7333:PCE' QTY+83:-7333:PCE' (spedizione in eccesso)		

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: QTY Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: QUANTITA'

Per specificare una quantità pertinente.

Numero del Segmento in questa documentazione: 31

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
QTY	QTY	
C186 O ===== DETTAGLIO QUANTITA'		OBBLIGATORIO DE composto
6063 O an..3 ----- Qualificatore quantità	+85	OBBLIGATORIO "85" quantità ordinata precedentemente, da cancellare.
6060 O n..15 Quantità	:9999999999 999999	OBBLIGATORIO Cifra della quantità cancellata.
6411 F an..3 ----- Qualificatore unità di misura	:PCE	FACOLTATIVO PCE Pezzi
Note, esempi e restrizioni		
Precedente quantità d'ordine da cancellare. Per aggiungere o sottrarre quantità in un periodo a quantità d'ordine fisse.		

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: SCC Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: F

Nome: CONDIZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Per specificare le condizioni della programmazione.

Numero del Segmento in questa documentazione: 32

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
SCC	SCC	
4017 O an..3 ===== Codice stato piano di consegna	+1	OBBLIGATORIO "1" Fisso Le informazioni sulla program- mazione hanno un impegno fisso.
4493 F an..3 ===== Codice istruzioni consegna		
C329 F ===== DESCRIZIONE MODALITA'		
2013 F an..3 ----- Codice frequenza		
2015 F an..3 ----- Codice periodo di spedizione		
2017 F an..3 ----- Codice orario di spedizione		
Note, Esempi e restrizioni		
OBBLIGATORIO Indica che le quantità modificate avevano uno stato fissato.		

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: DTM Ripetizione Massima: 2 Livello: 4 Stato: F

Nome: DATA/ORA/PERIODO

Per specificare data, ora, periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 33

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		OBBLIGATORIO
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+2	OBBLIGATORIO "2" Data di consegna richiesta dall'acquirente.
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:930615	Data in cui le quantità modificate dovevano essere consegnate Formato come indicato nel DE 2379
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato data/ora/periodo	:101	OBBLIGATORIO 101 AAMMDD; 102 SSAAMMGG; o 203 SSAAMMGGOOmm
Note, esempi e restrizioni		

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: QTY Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: QUANTITA'

Per specificare una quantità pertinente.

Numero del Segmento in questa documentazione: 34

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
QTY	QTY	
C186 O ===== DETTAGLI QUANTITA'		OBBLIGATORIO DE composto
6063 O an..3 ----- Qualificatore quantità	+113	OBBLIGATORIO "113" Quantità da consegnare
6060 O n..15 ----- Quantità	:999999999 999999	OBBLIGATORIO Quantità ordinata/programmata
6411 F an..3 ----- Qualificatore unità di misura	:PCE	FACOLTATIVO

Note, Esempi e restrizioni

DA RIVEDERE!
 Il codice "113" utilizzato nel qualificatore del segmento contiene la quantità attualmente schedata, lo stato e la data.
 Questa rappresentazione del segmento composto 11 sostituisce sempre le informazioni sul precedente piano di consegna.
 L'indicazione speciale di modifiche nelle quantità o nei tempi è stata abbandonata.
 Entrambe le quantità sono state identificate nei successivi segmenti SCC.

Segmento Composto:G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: SCC Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: F

Nome: CONDIZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Per specificare le condizioni della programmazione.

Numero del Segmento in questa documentazione: 35

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
SCC	SCC	
4017 O an..3 ===== Codice stato piano di consegna,	+1	OBBLIGATORIO codici: "1" Fisso "2" Impegno per iniziare le produzione "3" Impegno per ordinare i materiali necessari a produrre. "12" Pianificazione
4493 F an..3 ===== Codice istruzioni di consegna	+DD	FACOLTATIVO codici: "P1" Quantità relativa ad un ordine aperto non ancora pianificato. "P2" Al più presto
C329 F ===== DESCRIZIONE MODALITA'		
2013 F an..3 ----- Codice frequenza		Non usato
2015 F an..3 ----- Codice periodo di spedizione		Non usato
2017 F an..3 ----- Codice orario di spedizione		Non usato

Note, Esempios e restrictions

Il segmento SCC è OBBLIGATORIO dopo ogni QTY+113...
Deve essere fornito uno stato per ogni quantità schedulata.
Necessaria subito : SCC+1+DD'
Rimanente quantità schedulata : SCC+12+P1'
es.: SCC+1' SCC+2' SCC+2+DD'

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: DTM Ripetizione Massima: 2 Livello: 4 Stato: F

Nome: DATA/ORA/PERIODO

Per specificare data, ora, periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 36

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		OBBLIGATORIO De Composto
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+2	OBBLIGATORIO "2" Data/ora di richiesta consegna.
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:999999999 9999999999 9999	OBBLIGATORIO Data/ora di consegna in uno dei formati indicati nel DE 2379
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato data/ora/periodo	:101	OBBLIGATORIO 101 AAMGG 102 SSAAMMGG 203 SSAAMMGGOomm 605 AAss

Note, Esempi e restrizioni

FACOLTATIVO La rappresentazione del DTM+2... può seguire solo il segmento SCC.
Per i possibili codici dei formati della data/ora fare riferimento all'appendice.
es. : DTM+2+19921212:102' o DTM+2+921029:101'

Segmento Composto: G12 Ripetizione Massima: 10 Livello: 4 Stato: F

Nome: RFF-DTM

Un gruppo di segmenti con i riferimenti alle informazioni di rilascio consegna di specifici prodotti e se necessario la relativa data.

Segmento: RFF Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: O

Nome: RIFERIMENTI

Per specificare un riferimento.

Numero del Segmento in questa documentazione: 37

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
RFF	RFF	
C506 O ===== RIFERIMENTO		
1153 O an..3 ----- Qualificatore riferimento	+COF	OBBLIGATORIO "COF" Numero ordine di cancellazione.
1154 F an..35 ----- Numero riferimento		Numero di riferimento di un ordine di cancellazione.
1156 F an..6 ----- Numero linea		Non usato
Note, Esempi e restrizioni		
FACOLTATIVO Per il numero ordine di cancellazione.		

Segmento Composto:G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: QTY Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: QUANTITA'

Per specificare una quantità pertinente.

Numero del Segmento in questa documentazione: 38

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
QTY	QTY	
C186 O ===== DETTAGLI QUANTITA'		
6063 O an..3 ----- Qualificatore quantità	+94	OBBLIGATORIO "94" Quantità sostitutiva Quantità consegnata in sostituzione di precedenti consegne.
6060 O n..15 ----- Quantità	:4711	OBBLIGATORIO
6411 F an..3 ----- Qualificatore unità di misura	:ACR	
Note, Esempi e restrizioni		
Il segmento composto QTY in combinazione con il valore "94" è facoltativo. La quantità è obbligatoria per Confermare quantità già ordinate.		

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

SEGMENTO: SCC Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: F

Nome: CONDIZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Per specificare le condizioni della programmazione.

Numero del Segmento in questa documentazione: 39

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
SCC	SCC	
4017 O an..3 ===== Codice stato piano di consegna,	+1	OBBLIGATORIO "1" Fisso
4493 F an..3 ===== Codice istruzioni consegna	+DD	OBBLIGATORIO "DD" Consegnare alla data
C329 F ===== DESCRIZIONE MODALITA'		
2013 F an..3 ----- Codice frequenza		
2015 F an..3 ----- Codice periodo di spedizione		
2017 F an..3 ----- Codice orari di spedizione		
Note, Esempi e restrizioni		
Segmento OBBLIGATORIO.		

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: DTM Ripetizione Massima: 2 Livello: 4 Stato: F

Nome: DATA/ORA/PERIODO

Per specificare data, ora, periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 40

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+2	OBBLIGATORIO "2" Data/ora di consegna richiesta
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:121212	Data in uno dei formati menzionati.
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato data/ora/periodo	:101	OBBLIGATORIO 101 AAMMDD; 102 SSAAMMGG; o 203 SSAAMMGGOOmm
Note, Esempi e restrizioni		
OBBLIGATORIO Utilizzato per specificare la data di consegna richiesta.		

Segmento Composto: G12 Ripetizione Massima: 10 Livello: 4 Stato: F

Nome: RFF-DTM

Un gruppo di segmenti con i riferimenti alle informazioni di rilascio consegna di specifici prodotti e se necessario la relativa data.

SEGMENTO: RFF Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: 0

Nome: RIFERIMENTI

Per specificare un riferimento.

Numero del Segmento in questa documentazione: 41

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
RFF	RFF	
C506 O ===== RIFERIMENTO		
1153 O an..3 ----- Qualificatore riferimento	+COF	OBBLIGATORIO "COF" Numero ordine di cancellazione.
1154 F an..35 ----- Numero di riferimento	:4711	OBBLIGATORIO Numero di riferimento di un ordine di cancellazione
1156 F an..6 ----- Numero linea		Non usato

Note, Esempi e restrizioni

Segmento OBBLIGATORIO per il numero d'ordine di cancellazione.

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

SEGMENTO: QTY Ripetizione Massima: 1 Livello: 3 Stato: 0

Nome: QUANTITA'

Per specificare una quantità pertinente.

Numero del Segmento in questa documentazione: 42

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
QTY	QTY	
C186 O ===== DETTAGLIO QUANTITA'		
6063 O an..3 ----- Qualificatore quantità	+99	OBBLIGATORIO "99" Quantità prevista
6060 O n..15 ----- Quantità	:4711	Quantità
6411 F an..3 ----- Qualificatore unità di misura	:ACR	OBBLIGATORIO Unità di misura
Note, Esempi e restrizioni		
Segmento composto FACOLTATIVO.		
Variante del Segmento Composto 11 per le quantità previste.		
L'uso del segmento QTY è OBBLIGATORIO.		

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: SCC Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: F

Nome: CONDIZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Per specificare le condizioni di programmazione.

Numero del Segmento in questa documentazione: 43

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
SCC	SCC	
4017 O an..3 ===== Codice stato piano di consegna,	+4	OBBLIGATORIO "4" Pianificazione/ previsione
4493 F an..3 ===== Codice istruzioni consegna	+P1	OBBLIGATORIO "P1" Pianificazione non definita
C329 F ===== DESCRIZIONE MODALITA'		
2013 F an..3 ----- Codice frequenza		
2015 F an..3 ----- Codice periodo di spedizione		
2017 F an..3 ----- Codice orari di spedizione		

Note, Esempi e restrizioni

Segmento OBBLIGATORIO utilizzato anche per indicare lo stato e l'orizzonte temporale di pianificazione.

Segmento Composto: G11 Ripetizione Massima: 200 Livello: 3 Stato: F

Nome: QTY-SCC-DTM-SG12

Un gruppo di segmenti che specificano le informazioni relative alle quantità da consegnare, a quelle già consegnate o cumulate o programmate relative ad ogni linea articolo.

Segmento: DTM Ripetizione Massima: 2 Livello: 4 Stato: F

Nome: DATA/ORA/PERIODO

Per specificare data, ora, periodo.

Numero del Segmento in questa documentazione: 44

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
DTM	DTM	
C507 O ===== DATA/ORA/PERIODO		
2005 O an..3 ----- Qualificatore data/ora/periodo	+17	OBBLIGATORIO "17" Periodo di consegna previsto
2380 F an..35 ----- Data/ora/periodo	:	Formato del periodo (AAMMGG-AAMMGG)
2379 F an..3 ----- Qualificatore formato data/ora/periodo	:717	OBBLIGATORIO "717" AAMMGG-AAMMGG
Note, Esempi e restrizioni		
Periodo previsto per la quantità. Formato del periodo da fornire senza trattino		

Segmento Composto: G12 Ripetizione Massima: 10 Livello: 4 Stato: F

Nome: RFF-DTM
 Un gruppo di segmenti con i riferimenti alle informazioni di rilascio
 consegna di specifici prodotti e se necessario la relativa data.

SEGMENTO: RFF Ripetizione Massima: 1 Livello: 4 Stato: 0

Nome: RIFERIMENTI
 Per specificare un riferimento.

Numero del Segmento in questa documentazione: 45

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
RFF	RFF	
C506 O ===== RIFERIMENTO		
1153 O an..3 ----- Qualificatore riferimento	+COF	
1154 F an..35 ----- Numero di riferimento	:4711	
1156 F an..6 ----- Numero linea		
Note, esempi e restrizioni		

Nessuno		

SEGMENTO: UNS Ripetizione Massima: 1 Livello: 0 Stato: 0

Nome: SEZIONE DI CONTROLLO
Per separare le sezioni di testata, dettaglio e chiusura di un messaggio.

Numero del Segmento in questa documentazione: 46

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
UNS	UNS	
0081 O al ===== Identificazione sezione	+S	OBBLIGATORIO "S"
Note, esempi e restrizioni		
Segmento di separazione OBBLIGATORIO		
es. : UNS+S'		

Segmento: FTX Ripetizione Massima: 5 Livello: 1 Stato: F

Nome: TEST LIBERO

Per dare informazioni di testo in formato libero o codificato.

Numero del Segmento in questa documentazione: 47

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
FTX	FTX	
4451 O an..3 ===== Qualificatore soggetto testo	+OSI	OBBLIGATORIO "OSI" Altre informazioni utili Usare "OSI" finchè non sarà definito un altro uso dell'FTX.
4453 F an..3 ===== Codice funzione test	+	Non usato
C107 F ===== RIFERIMENTI TESTO		Non usato
4441 O an..3 ----- codice testo libero	+	Non usato
1131 F an..3 ----- Qualificatore lista codici		Non usato
3055 F an..3 ----- Codice agenzia responsabile lista codici		Non usato
C108 F ===== TESTO LETTERALE		FACOLTATIVO DE composto
4440 O an..70 ----- Testo libero	+XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X	OBBLIGATORIO (nel caso sia usato il C108) testo libero
4440 F an..70 ----- Testo libero	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X	FACOLTATIVO Testo libero
4440 F an..70 ----- Testo libero	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	FACOLTATIVO Testo libero

	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X	
4440 F an..70 ----- Testo libero	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X	FACOLTATIVO Testo libero
4440 F an..70 ----- Testo libero	:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X	FACOLTATIVO Testo libero
3453 F an..3 ===== Codice linguaggio		

Note, esempi e restrizioni

FACOLTATIVO L'interscambio di testi liberi deve essere discusso tra i partners,
per quanto riguarda lunghezza, significati e struttura.
es.: FTX+OSI++TESTO LIBERO:TESTO LIBERO:TESTO LIBERO'

Segmento: UNT Ripetizione Massima: 1 Livello: 0 Stato: 0

Nome: CHIUSURA MESSAGGIO
 Per concludere e controllare l'integrità di un messaggio.

Numero del Segmento in questa documentazione: 48

Struttura EDIFACT e annotazioni

EDIFACT	Esempio	Note
UNT	UNT	
0074 O n..6 ===== Numero di sgmenti in un messaggio	+48	OBBLIGATORIO Mostra il numero di segmen- ti usati nel DELFOR inclusi UNH e UNT.
0062 O an..14 ===== Numero riferimento messaggio	+XXXXXXXXXX XXXXX	OBBLIGATORIO Il valore del DE 0062 è identico al valore nel DE 0062 nel segmento UNH.
Note, Esempi e restrizioni		
OBBLIGATORIO		