

Beispiel 1 - Standard-Abwicklung	
Dieser Lieferschein beinhaltet 3 Gebinde mit Materialnummer 107623014 mit je 400 Stück und 1 Restgebilde mit 200 Stück.	
Die Lieferscheindaten werden je Position übertragen.	
Nachricht:	Bemerkung:
UNB+UNOA:1+SCHMITT+BSHGHWD+060522:1220+31++DESADV++0'	DESADV an BSH-Standort Dillingen (BSHGHWD)
UNH+22222+DESADV:1:911:UN:DEWW03'	Weißer Ware Subset
BGM+351+4711+9'	Frei vergebare Nachrichtennummer
DTM+137:20060522:102'	Versanddatum
RFF+AAS:Sollankunftszeit'	Das folgende DTM-Segment enthält die Sollankunftsdaten
DTM+137:200606221030:203'	Anlieferung erfolgt am 22.06.2006 um 10:30 Uhr
NAD+SE+00002104::92'	Verkäufer, Lieferantenummer aus BSH-System
NAD+BY+00004711::91'	Käufer, Kundennummer für BSH aus Lieferanten-System
EQD+TE+M-SE1123:91'	Transportidentifikation, z.B. KFZ-Kennzeichen
MEA+WT++KGM:700'	Gewicht (nicht genutzt)
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+1++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:200'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:400:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
LOC+20+:::03'	Anlieferort/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+2++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:200'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:400:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum

LOC+20+:::03'	Anlieferor/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+3++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:200'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:400:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
LOC+20+:::03'	Anlieferor/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+4++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:100'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:200:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
LOC+20+:::03'	Anlieferor/Abladestelle
UNT+46+22222'	
UNZ+1+31'	

Beispiel 2 - Standard-Abwicklung	
Dieser Lieferschein beinhaltet 2 Gebinde mit Materialnummer 107623014 mit je 400 Stück, sowie 1 Gebinde mit Materialnummer 1801823018 mit 800 Stück und einem Restgebinde dazu mit 200 Stück. Die Lieferscheindaten werden je Position übertragen.	
Nachricht:	Bemerkung:
UNB+UNOA:1+SCHMITT+BSHGHWD+060522:1220+31++DESADV++0'	DESADV an BSH-Standort Dillingen (BSHGHWD)
UNH+22222+DESADV:1:911:UN:DEWW03'	Weißer Ware Subset
BGM+351+4711+9'	Frei vergebare Nachrichtennummer
DTM+137:20060522:102'	Versanddatum
RFF+AAS:Sollankunftszeit'	Das folgende DTM-Segment enthält die Sollankunftsdaten
DTM+137:200606221030:203'	Anlieferung erfolgt am 22.06.2006 um 10:30 Uhr
NAD+SE+00002104::92'	Verkäufer, Lieferantenummer aus BSH-System
NAD+BY+00004711::91'	Käufer, Kundennummer für BSH aus Lieferanten-System
EQD+TE+M-SE1123:91'	Transportidentifikation, z.B. KFZ-Kennzeichen
MEA+WT++KGM:900'	Gewicht (nicht genutzt)
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+1++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:200'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:400:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
LOC+20+:::03'	Anlieferort/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+2++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:200'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:400:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum

LOC+20+:::03'	Anlieferort/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+3++1801823018:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR8488:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:400'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:800:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012388'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
LOC+20+:::03'	Anlieferort/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+4++1801823018:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR8488:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:100'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:200:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012388'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
LOC+20+:::03'	Anlieferort/Abladestelle
UNT+46+22222'	
UNZ+1+31'	

Beispiel 3 - Standard-Abwicklung	
Dieser Lieferschein beinhaltet 2 Gebinde mit Materialnummer 107623014 mit je 400 Stück, sowie 1 Gebinde mit Materialnummer 1801823018 mit 800 Stück und einem Restgebinde dazu mit 200 Stück.	
Die Lieferscheindaten werden einmalig im Kopf übertragen.	
Nachricht:	Bemerkung:
UNB+UNOA:1+SCHMITT+BSHGHWD+060522:1220+31++DESADV++0'	DESADV an BSH-Standort Dillingen (BSHGHWD)
UNH+22222+DESADV:1:911:UN:DEWW03'	Weißer Ware Subset
BGM+351+4711+9'	Frei vergebare Nachrichtennummer
DTM+137:20060522:102'	Versanddatum
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
RFF+AAS:Sollankunftszeit'	Das folgende DTM-Segment enthält die Sollankunftsdaten
DTM+137:200606221030:203'	Anlieferung erfolgt am 22.06.2006 um 10:30 Uhr
NAD+SE+00002104::92'	Verkäufer, Lieferantenummer aus BSH-System
NAD+BY+00004711::91'	Käufer, Kundennummer für BSH aus Lieferanten-System
EQD+TE+M-SE1123:91'	Transportidentifikation, z.B. KFZ-Kennzeichen
MEA+WT++KGM:900'	Gewicht (nicht genutzt)
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+1++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:200'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:400:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
LOC+20+:::03'	Anlieferort/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+2++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:200'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:400:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
LOC+20+:::03'	Anlieferort/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:

LIN+3++1801823018:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR8488:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:400'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:800:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012388'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
LOC+20+:::03'	Anlieferor/Abladestelle
CPS+1++3'	Gebinde (Packstück/Palette), bestehend aus:
LIN+4++1801823018:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR8488:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:100'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:200:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012388'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
LOC+20+:::03'	Anlieferor/Abladestelle
UNT+40+22222'	
UNZ+1+31'	

Beispiel 4 - Sonderabwicklung	
Dieser Lieferschein beinhaltet 800 Stück der Materialnummer 107623014 in 2 Gebinden mit je 400 Stück, sowie 1000 Stück der Materialnummer 1801823018 in 2 Gebinden, wobei diese mit max. 800 Stück gefüllt sind.	
Sonderabwicklung, vgl. Doku Punkt 4.	
Nachricht:	Bemerkung:
UNB+UNOA:1+SCHMITT+BSHGHWD+060522:1220+31++DESADV++0'	DESADV an BSH-Standort Dillingen (BSHGHWD)
UNH+22222+DESADV:1:911:UN:DEWW03'	Weißer Ware Subset
BGM+351+4711+9'	Frei vergebare Nachrichtennummer
DTM+137:20060522:102'	Versanddatum
RFF+AAS:Sollankunftszeit'	Das folgende DTM-Segment enthält die Sollankunftsdaten
DTM+137:200606221030:203'	Anlieferung erfolgt am 22.06.2006 um 10:30 Uhr
NAD+SE+00002104::92'	Verkäufer, Lieferantenummer aus BSH-System
NAD+BY+00004711::91'	Käufer, Kundenummer für BSH aus Lieferanten-System
EQD+TE+M-SE1233::91'	Transportidentifikation, z.B. KFZ-Kennzeichen
MEA+WT++KGM:900'	Gewicht (nicht genutzt)
CPS+1++3'	Triggersegment neue Position
PAC+2+3'	Anzahl der Gebinde
QTY+52:400:PCE'	Maximale Füllmenge eines Gebindes
LIN+1++1701623014:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR4711:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:400'	Gewicht (nicht genutzt)
QTY+12:800:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012345'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
LOC+20+:::03'	Anlieferort/Abladestelle
CPS+1++3'	Triggersegment neue Position
PAC+2+3'	Anzahl der Gebinde
QTY+52:800:PCE'	Maximale Füllmenge eines Gebindes
LIN+3++1801823018:BP'	Materialnummer der BSH
PIA+1+ARTNR8488:VP'	Materialnummer Verkäufer
MEA+AAI+AAW+KGM:500'	Gewicht (nicht genutzt)

QTY+12:1000:PCE'	Menge
RFF+BO:5500012388'	Rahmenvertragsnummer (BSH-Bestellnummer)
RFF+AAU:LIEFS01'	Lieferscheinnummer
DTM+171:20060522:102'	Lieferscheindatum
LOC+20+:::03'	Anlieferor/Abladestelle
UNT+32+22222'	
UNZ+1+31'	